

## Wi-Fi Chimebox

For Lorex Video Doorbells

### PRODUCT SPECIFICATIONS

Wi-Fi	2.4 GHz, IEEE802.11b/g/n
App	Lorex App for iOS & Android
Audio	Built-in speaker
Interface	Reset button
Power Supply	AC 100V~240V power supply, Wall-mounted Power Plug
Power Consumption	<5W
Operating Temperature	14 °F to 122 °F / -10 °C to 50 °C Less than 95%RH
Dimensions (W × D × H) (without Power Plug)	3.7 × 2.0 × 1.2" / 95 × 51 × 31 mm
Weight	0.44 lb / 0.2 kg

### MODEL INFORMATION

ACCHM2-EU	6-95529-05790-3
-----------	-----------------

### PACKAGE DIMENSIONS

Package	Gift Box
Package Weight	0.37 lb / 0.16 kg
Package Dimensions (W × D × H)	7.28 × 2.48 × 2.16" / 184 × 62 × 54 mm
Package Cube	0.0225 ft <sup>3</sup> / 0.0006 m <sup>3</sup>

### PACKAGE CONTENTS

- Wi-Fi Chimebox (1×)
- Type G Power Plug (1×)
- Type C Power Plug (1×)
- Quick Start Guide Insert (1×)

### COMPATIBILITY

- 4K Wired Video Doorbell (B862AJ Series)
- 2K Battery Video Doorbell (B463AJ Series)
- 2K Wired Video Doorbell (B451AJ Series)
- 1080p Wired Video Doorbell with person detection (B241AJ)
- 1080p Wired Video Doorbell (LNWDB1 Series)



With Type G Power Plug



With Type C Power Plug

## Carillon Wi-Fi

Pour sonnettes vidéo Lorex

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE802.11b/g/n
Application	Application Lorex pour iOS et Android
Audio	Haut-parleur intégré
Interface	Bouton de réinitialisation
Alimentation électrique	Alimentation en courant alternatif 100 V-240 V, fiche secteur murale
Consommation électrique	<5W
Température de fonctionnement	14 °F à 122 °F / -10 °C à 50 °C Moins de 95 % HR (humidité relative)
Dimensions (L x P x H) (sans fiche secteur)	3,7 x 2,0 x 1,2 po / 95 x 51 x 31 mm
Poids	0,44 lb / 0,2 kg



Avec fiche secteur de type G



Avec fiche secteur de type C

### INFORMATIONS SUR LE MODÈLE

ACCHM2-EU 6-95529-05790-3

### DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

Emballage	Boîte cadeau
Poids de l'emballage	0,37 lb / 0,16 kg
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	7,28 x 2,48 x 2,16 po / 184 x 62 x 54 mm
Volume de l'emballage	0,0225 pi <sup>3</sup> / 0,0006 m <sup>3</sup>

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Carillon Wi-Fi (1x)
- Fiche secteur de type G (1x)
- Fiche secteur de type C (1x)
- Document Guide de démarrage rapide (1x)

### COMPATIBILITÉ

- Sonnette vidéo avec fil 4K (série B862AJ)
- Sonnette vidéo à batterie 2K (série B463AJ)
- Sonnette vidéo avec fil 2K (série B451AJ)
- Sonnette vidéo avec fil 1080p avec détection de personne (B241AJ)
- Sonnette vidéo avec fil 1080p (série LNWDB1)

## Caja de timbre por Wi-Fi

Para timbres de video Lorex

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE802.11b/g/n
Aplicación	Aplicación Lorex para iOS y Android
Audio	Altavoz incorporado
Interfaz	Botón de reinicio
Fuente de alimentación	Alimentación mediante CA 100V-240V, enchufe de pared
Consumo de energía	<5W
Temperatura de funcionamiento	14 °F a 122 °F / -10 °C a 50 °C Menos de 95 % HR
Dimensiones (An x P x Al) (sin enchufe)	3,7 x 2,0 x 1,2" / 95 x 51 x 31 mm
Peso	0,44 lb / 0,2 kg



Con enchufe tipo G



Con enchufe tipo C

### INFORMACIÓN DEL MODELO

ACCHM2-EU	6-95529-05790-3
-----------	-----------------

### DIMENSIONES DEL PAQUETE

Paquete	Caja de regalo
Peso del paquete	0,37 lb / 0,16 kg
Dimensiones del paquete (An x P x Al)	7,28 x 2,48 x 2,16" / 184 x 62 x 54 mm
Cubo de paquete	0,0225 ft³ / 0,0006 m³

### CONTENIDO DEL PAQUETE

- Caja de timbre por Wi-Fi (1x)
- Enchufe tipo G (1x)
- Enchufe tipo C (1x)
- Prospecto Guía de inicio rápido (1x)

### COMPATIBILIDAD

- Timbre de video con cable 4K (serie B862AJ)
- Timbre de video con batería 2K (serie B463AJ)
- Timbre de video con cable 2K (serie B451AJ)
- Timbre de video con cable 1080p con detección de personas (B241AJ)
- Timbre de video con cable 1080p (serie LNWDB1)

## Wi-Fi Chimebox

Für Videotürklingeln von Lorex

DE

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

WLAN (Wi-Fi)	2,4 GHz, IEEE802.11b/g/n
App	Lorex App für iOS & Android
Audio	Eingebauter Lautsprecher
Schnittstelle	Reset-Taste
Stromversorgung	AC 100 V–240 V, Wandmontierte Steckdose
Stromverbrauch	<5W
Betriebstemperatur	14 °F bis 122 °F / -10 °C bis 50 °C Unter 95 % rF
Abmessungen (B × T × H) (Ohne Stromstecker)	3,7 × 2,0 × 1,2" / 95 × 51 × 31 mm
Gewicht	0,44 lb / 0,2 kg



Mit Typ-G-Stromanschluss

Mit Typ-C-Stromanschluss

### MODELLINFORMATIONEN

ACCHM2-EU	6-95529-05790-3
-----------	-----------------

### ABMESSUNGEN VERPACKUNG

Verpackung	Geschenkbox
Packungsgewicht	0,37 lb / 0,16 kg
Abmessungen Verpackung (B × T × H)	7,28 × 2,48 × 2,16" / 184 × 62 × 54 mm
Rauminhalt Verpackung	0,0225 ft <sup>3</sup> / 0,0006 m <sup>3</sup>

### VERPACKUNGSUMFANG

- Wi-Fi Chimebox (1×)
- Typ-G-Stromanschluss (1×)
- Typ-C-Stromanschluss (1×)
- Kurzanleitung - Geräteanschluss (1×)

### KOMPATIBILITÄT

- Verkabelte Video-Türklingel mit 4K (Serie B862AJ)
- Batteriebetriebene Video-Türklingel mit 2K (Serie B463AJ)
- Verkabelte Video-Türklingel mit 2K (Serie B451AJ)
- Verkabelte Video-Türklingel mit 1080p Auflösung und Personendetektion (B241AJ)
- Verkabelte Video-Türklingel mit 1080p Auflösung (Serie LNWDB1)

## Wi-Fi Chimebox

Per videocitofoni Lorex

### SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE802.11b/g/n
App	App Lorex per iOS e Android
Audio	Altoparlante incorporato
Interfaccia	Pulsante di reset
Alimentazione	Alimentazione AC 100V-240V, spina di alimentazione a parete
Consumo di energia	< 5 W
Temperatura di funzionamento	Da 14 °F a 122 °F / da -10 °C a 50 °C Meno del 95% di umidità relativa (RH)
Dimensioni (L x P x H) (senza spina di alimentazione)	3,7 x 2,0 x 1,2" / 95 x 51 x 31 mm
Peso	0,44 lb / 0,2 kg



Con spina di alimentazione di tipo G



Con spina di alimentazione di tipo C

### INFORMAZIONI SUL MODELLO

ACCHM2-EU 6-95529-05790-3

### DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

Confezione	Confezione regalo
Peso della confezione	0,37 lb / 0,16 kg
Dimensioni della confezione (L x P x H)	7,28 x 2,48 x 2,16" / 184 x 62 x 54 mm
Cubatura della confezione	0.0225 ft <sup>3</sup> / 0.0006 m <sup>3</sup>

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Wi-Fi Chimebox (1x)
- Spina di alimentazione di tipo G (1x)
- Spina di alimentazione di tipo C (1x)
- Foglio della guida rapida (1x)

### COMPATIBILITÀ

- Campanello video cablato 4K (serie B862AJ)
- Campanello video a batteria 2K (serie B463AJ)
- Campanello video cablato 2K (serie B451AJ)
- Campanello video cablato 1080p con rilevamento persone (B241AJ)
- Campanello video cablato 1080p (serie LNWDB1)

## Wi-Fi Chimebox

Voor Lorex-videodeurbellen

### PRODUCTSPECIFICATIES

Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE802.11b/g/n
App	Lorex-App voor iOS en Android
Audio	Ingebouwde luidspreker
Interface	Resetknop
Voeding	100V-240V wisselstroom, wandstopcontact
Stroomverbruik	<5W
Gebruikstemperatuur	14 °F tot 122 °F / -10 °C tot 50 °C Minder dan 95%RH
Afmetingen (B x D x H) (zonder stekker)	3,7 x 2,0 x 1,2" / 95 x 51 x 31 mm
Gewicht	0,44 lb / 0,2 kg

### MODELGEGEVENS

ACCHM2-EU	6-95529-05790-3
-----------	-----------------

### PAKKETAFMETINGEN

Pakket	Geschenkdoo
Gewicht verpakking	0,37 lb / 0,16 kg
Afmetingen verpakking (B x D x H)	7,28 x 2,48 x 2,16 inch / 184 x 62 x 54 mm
Verpakkingskubus	0,0225 ft <sup>3</sup> / 0,0006 m <sup>3</sup>

### INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Wi-Fi Chimebox (1x)
- Type G-stekker (1x)
- Type G-stekker (1x)
- Beknopte handleiding (1x)

### COMPTABILITEIT

- 4K bedrade videodeurbel (B862AJ-serie)
- 2K videodeurbel met batterij (B463AJ-serie)
- 2K bedrade videodeurbel (B451AJ-serie)
- 1080p bedrade videodeurbel met persoonsdetectie (B241AJ)
- 1080p bedrade videodeurbel (LNWDB1-serie)



Met Type G-stekker



Met Type C-stekker